



## HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU DENGAN PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN PUNGGING MOJOKERTO

Harnanik Nawangsari<sup>1</sup>

Dosen STIKES Insan Cendekia Medika Jombang

email: [harnanik.nawangsari@gmail.com](mailto:harnanik.nawangsari@gmail.com)

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** *Coronaviru Disease 2019* (Covid-19) saat ini menjadi permasalahan dunia yang serius dengan jumlah kasusnya yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya. **Tujuan:** Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tentang pencegahan Covid-19 beserta faktor karakteristik individu. **Metode:** Desain *cross sectional* dengan sampel berjumlah 1192 orang yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner *google form*. **Hasil:** Dari 1192 masyarakat yang menjadi responden merupakan masyarakat dengan kategori umur remaja yaitu sebesar 93,7%, status pekerjaan tidak bekerja sebesar 77,2%, berjenis kelamin perempuan sebesar 66,3%, posisi dalam keluarga sebagai anggota rumah tangga yaitu sebesar 97,8%, dan mempunyai pengetahuan yang baik tentang pencegahan Covid-19 sebesar 69,2%. Hasil uji *chi square* menunjukkan nilai *p* antara umur, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan dan posisi dalam keluarga dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 adalah 0,386, 0,013, 0,428, 0,515, dan 0,999. **Kesimpulan:** Umur, pendidikan, status pekerjaan dan posisi dalam keluarga dengan tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19. Namun, jenis kelamin memiliki hubungan dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19.

**Kata Kunci :** Pengetahuan, Pencegahan *Coronavirus Disease*

*Relationship between Individual Characteristics and Knowledge of Coronavirus Disease 2019 Prevention in Communities in Pungging Mojokerto District*

### Abstract

**Background:** *Coronavirus (Covid-19)* is serious world problem with the number of cases that is always increasing every day. **Objective:** To know the knowledge of the people in Pungging sub-district, Mojokerto regency about the prevention of Covid-19 along with individual characteristic factors. **Method:** Cross sectional design with a sample taken 1192 people selected using *purposive sampling*. The research instrument uses the *google questionnaire form*. **Result:** Of the 1192 respondents who were respondents were those in the adolescent age category of 93.7%, unemployed employment status of 77.2%, female sex of 66.3%, position in the family as a

*household member at 97.8 %, and have a good knowledge of Covid-19 prevention at 69.2%. Chi square test results showed the p-value between age, sex, education, work status and position in the family with knowledge about Covid-19 prevention were 0.386, 0.013, 0.428, 0.515, and 0.999. Conclusion: We found no significant correlation between age, education, employment status and position in family with knowledge about Covid-19 prevention. However, gender has a significant correlation with knowledge about Covid-19 prevention.*

### **Kata Kunci : Coronavirus, Disease Prevention**

---

## **PENDAHULUAN**

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui.

Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Covid-19 saat ini menjadi permasalahan dunia yang serius dengan jumlah kasusnya yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya. Menyerang setiap orang tanpa

memandang usia maupun jenis kelamin dan sudah dikategorikan sebagai pandemi global. Pedagang maupun pembeli di pasar *seafood* atau *live market* di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok sudah terkonfirmasi

66% terjangkit virus ini. Pandemi global Covid-19 pertama kali diumumkan pada 11 Maret 2020 menandakan bahwa virus ini sudah menjangkiti populasi besar di berbagai negara. Pada tanggal 25 Maret 2020 sudah menjangkiti 175 negara dengan angka penularan sebanyak 425.493 kasus.

Penularan melalui kontak dekat dan *droplet*, bukan melalui transmisi udara. Orang yang berisiko terinfeksi adalah yang berhubungan dekat dengan orang yang positif covid-19. Tindakan pencegahan merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah pencegahan di masyarakat adalah dengan menjaga kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor. Cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor.

Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Dan menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam. Memakai masker dan menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang lain. Melakukan komunikasi risiko penyakit dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan. Penyakit komorbid hipertensi dan diabetes melitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif merupakan faktor risiko dari penyakit Covid-19. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara karakteristik

individu (umur, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, dan posisi dalam keluarga) dengan pengetahuan masyarakat

di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tentang pencegahan Covid-19.

## BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel pada penelitian ini berjumlah 1.192 responden di Kalimantan Selatan yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dibantu dengan program *google form*. Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat (uji *chi-square*). Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13-20 November 2020 dan sebelum dilakukan penelitian sudah mendapatkan *ethical clearance*.

## HASIL PENELITIAN

Mayoritas yang menjadi responden pada penelitian ini adalah umur remaja (93,7%), berjenis kelamin perempuan (66,3%), pendidikan tinggi (93,7%), tidak bekerja (77,2%), status sebagai anggota keluarga di rumah (97,8%) dan memiliki pengetahuan yang baik (69,2%) (Tabel 1)

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Individu

Variabel	Frekuensi	Persentase (%)
<b>Umur</b>		
Remaja	1.117	93,7
Dewasa	48	4,0
Lansia	27	2,3
<b>Jenis kelamin</b>		
Laki-laki	403	33,7
Perempuan	789	66,3
<b>Pendidikan</b>		
Pendidikan rendah	73	6,3
Pendidikan tinggi	1.115	93,7
<b>Status Pekerjaan</b>		
Tidak bekerja	919	77,2
Bekerja	273	22,8
<b>Posisi dalam Keluarga</b>		
Kepala rumah tangga	26	2,2
Anggota rumah tangga	1.166	97,8
<b>Pengetahuan</b>		
Kurang baik	366	30,8
Baik	826	69,2

Responden yang memiliki umur dengan kategori dewasa dan memiliki pengetahuan baik sebanyak 77,1%, kategori remaja dan kategori lansia dan memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 63%. Tidak ada hubungan antara umur dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 dengan  $p = 0,386 > 0,05$  (Tabel 2).

Responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak memiliki pengetahuan yang baik (71,6%) dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki pengetahuan yang baik (64,6%). Ada hubungan antara umur dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 dengan  $p = 0,013 < 0,05$ . Pendidikan yang rendah memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 73,3%, sedangkan pendidikan yang tinggi

memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 69,1%, sedangkan

memiliki pengetahuan baik sebanyak 69%. Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 dengan  $p = 0,428 > 0,05$ .

Responden yang bekerja memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 70,8%, sedangkan responden yang tidak bekerja memiliki pengetahuan baik sebanyak 68,8%. Tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 dengan  $p = 0,428 > 0,05$ . Responden yang menjadi kepala rumah tangga memiliki pengetahuan baik sebanyak 69,2%, sedangkan yang menjadi anggota rumah tangga memiliki

pengetahuan baik sebanyak 69,2%. Tidak ada hubungan antara posisi dalam keluarga

dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 dengan  $p = 0,999 > 0,05$ .

Tabel 2. Hubungan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pekerjaan dan Posisi dalam Keluarga dengan Pengetahuan tentang Pencegahan Covid-19

Variabel	Pengetahuan				Total		p
	Kurang Baik		Baik				
	n	%	n	%	n	%	
Umur							
Remaja	345	30,9	772	69,1	1.117	100	
Dewasa	11	22,9	37	77,1	48	100	0,386
Lansia	10	37,0	17	63,0	27	100	
Jenis Kelamin							
Laki-laki	144	35,4	259	64,6	403	100	0,013
Perempuan	224	28,4	565	71,6	789	100	
Pendidikan							
Rendah	20	26,7	57	73,3	77	100	0,428
Tinggi	346	31,0	769	69,0	1.115	100	
Status Pekerjaan							
Tidak Bekerja	287	31,2	632	68,8	919	100	0,515
Bekerja	79	29,2	194	70,8	273	100	
Posisi dalam Keluarga							
Kepala Rumah Tangga	8	30,8	18	69,2	26	100	0,999
Anggota Rumah Tangga	358	30,8	808	69,2	1.166	100	

kurang baik. Umur bukan menjadi faktor penghambat sumber informasi masyarakat di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pencegahan Covid-19, karena masyarakat dengan kategori umur yang berbeda tersebut memungkinkan untuk memiliki keaktifan dan keterpaparan informasi yang sama.

Selain itu, pada variabel lainnya ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto mengenai pencegahan Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan jenis kelamin perempuan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pencegahan Covid-19 jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena masyarakat dengan jenis kelamin perempuan memiliki lebih banyak waktu untuk membaca atau berdiskusi dengan lingkungannya terkait pencegahan Covid-19.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara umur dengan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto mengenai pencegahan Covid-19. Rentang umur 36-45 merupakan usia matang dengan pertimbangan seseorang pada umur tersebut akan memiliki pola tangkap dan daya pikir yang baik sehingga pengetahuan yang dimilikinya juga akan semakin membaik. Akan tetapi, ada 6 faktor fisik yang dapat menghambat proses belajar pada orang dewasa diantaranya gangguan penglihatan dan pendengaran sehingga membuat penurunan pada suatu waktu dalam kekuatan berfikir dan bekerja.

Rendahnya pengetahuan masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki tentang pencegahan Covid-19 akan mendukung meningkatkan angka kejadian Covid-19. Hal ini sejalan dengan jumlah kasus Covid-19 bahwa 60% pasien yang terpapar Covid-19 berjenis kelamin laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih rentan tertular Covid-19. Jumlah kasus positif secara keseluruhan sampai dengan tanggal tersebut adalah sebanyak 131 kasus.

Faktor lain yang juga menghambat adalah kondisi fisiologis dan psikologi seseorang seperti kondisi seseorang ketika sakit atau ada keterbatasan dalam indra. Tidak adanya hubungan antara umur dengan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan Covid-19 di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dapat dikarenakan adanya proporsi yang hampir sama antara kelompok umur remaja, dewasa dan lansia dengan pengetahuan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto mengenai pencegahan Covid-19. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat dengan pendidikan rendah mengenai penularan Covid-19 tidak hanya

dari pendidikan formal tetapi dari pengalaman dirinya maupun lingkungan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto mengenai pencegahan Covid-19. Tidak adanya hubungan antara pekerjaan dengan pengetahuan masyarakat di Kalimantan Selatan tentang pencegahan Covid-19 disebabkan karena antara responden yang bekerja dan tidak bekerja dengan pengetahuan rendah tentang pencegahan Covid-19 jumlahnya hampir sama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara posisi dalam keluarga dengan pengetahuan masyarakat di Kalimantan Selatan mengenai pencegahan Covid-19. Tidak adanya hubungan antara kepala rumah tangga dengan anggota rumah tangga pada masyarakat di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 dapat disebabkan karena adanya proporsi yang sama antara kedua kategori responden tersebut, yaitu masing-masing sebesar 69,2%. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. Masih banyak kesenjangan pengetahuan yang terjadi terkait penyakit ini berdasarkan karakteristik individu yang telah diteliti, sehingga diperlukan upaya penanggulangan dan studi-studi lebih lanjut.

## KESIMPULAN

Jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19. Sedangkan umur, pendidikan, status pekerjaan dan posisi dalam keluarga tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai intervensi berbagai media pendidikan kesehatan untuk

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan Covid-19.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini di masa pandemi pada saat dilakukan penelitian ini.

## KEPUSTAKAAN

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-1) Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020.

World Health Organization. 2020. Novel Coronavirus.

Huang, C. Wang, Y. Li, X. , Renc, L. Zhao, J. Zan, G.Li., Fan, G., Etc. 2020. Clinical Features Of Patient Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China. The Lancet.

Wuhan Municipal Health Commission. Report Of Clustering Pneumonia of Unknown Etiology In Wuhan City. 2019. [Http://Wjw.Wuhan](http://Wjw.Wuhan).

Gov.Cn/Front/Web/Showd Etail/2019 123108989. Accessed December 31, 2019

Feng He, Yu Deng, Weina Li. Coronavirus. Disease 2019: What We Know?. J Med Virol. 2020.1-7.

John Hopkins University & MeidicineCoronaviruResource Center, [Https://Coronavirus.Jhu.Edu/Map.Html](https://Coronavirus.Jhu.Edu/Map.Html) , Pada 25 Maret 2020 Pukul 16.39 WIB.

Tahrus ZNH. Dunia Dalam Ancaman Pandemi: Kajian Transisi Kesehatan

dan Mortalitas Akibat Covid-19. Kajian Demografi Sosial Departemen Sosiologi, FISIP UI. 2020.

Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are Patients With Hypertension And Diabetes Mellitus At Increased Risk For COVID-19 Infection? *Lancet Respir Med.* 2020; Published Online March 11. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30116-8.

Cai H. Sex Difference And Smoking Predisposition In Patients With COVID-19. *Lancet Respir Med.* 2020; Published Online March 11. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30117-X 42.

Departemen Kesehatan RI. 2019. Klasifikasi Umur Menurut Kategori. Jakarta: Ditjen Yankes.